







Vista in pianta
plan view



Sezione A/A'
Section A/A'



Sezione B/B'
Section B/B'



Ingombro vasca proiettato nel muro

Bath overall dimensions as projected on the wall

I		REQUISITI DI PREINSTALLAZIONE
N.B. L'INSTALLAZIONE DEVE AVVENIRE A PAVIMENTO E PARETI FINITE		
Peso netto: Kg 60 Peso spedizione: Kg 82 Volume spedizione: m3 = 1,385 Contenuto acqua: Lt 240		S : Allaccio scarico incassato a pavimento: 1-1/2"
&		CONDITION REQUIRED BEFORE THE INSTALLATION
N.B. THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT WITH FLOOR AND WALLS ALRESDY TILED		
Net weight: Kg 60 total weight with package: Kg 82 Volume with package: m3 = 1,385 Water capacity: Lt 240		S : Drainage outlet istalled in the floor: 1-1/2"
(		
N.B. THE INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT WITH FLOOR AND WALLS ALRESDY TILED		
Net weight: Kg 60 total weight with package: Kg 82 Volume with package: m3 = 1,385 Water capacity: Lt 240		S : Drainage outlet istalled in the floor: 1-1/2"